




Meilleurs prix
valables jusqu'au
30.06.2020

Rendez votre production plus intelligente avec nos instruments de mesure !

Prix hors TVA

Pieds à coulisse à vernier - nouveaux modèles

Modèle universel




00530110



DÈS
26.-

Modèle d'atelier



00510509



DÈS
69.-

Modèle de profondeur à face de mesure réduite




00510253



DÈS
69.-

Modèle de profondeur à talon fixe



00510280



DÈS
99.-

Modèle de profondeur avec pointe en acier




00510227



DÈS
87.-

Modèle de profondeur à talon rotatif



00510294



DÈS
110.-

Numéro d'article	Modèle	Étendue de mesure		Résolution		Prix liste	Prix promo
		[mm]	[in]	[mm]	[in]	[CHF]	[CHF]
Universel							
00510070	Pied à coulisse à vernier universel	150		0,02		33.-	26.-
00510073	Pied à coulisse à vernier universel	150		0,05		33.-	26.-
00530121	Pied à coulisse à vernier universel auto-bloquant	150	6	0,02	.001	34.-	27.-
00530120	Pied à coulisse à vernier universel auto-bloquant	150	6	0,05	1/128	34.-	27.-
00530110	Pied à coulisse à vernier universel	150	6	0,02	.001	33.-	26.-
00530103	Pied à coulisse à vernier universel	150	6	0,05	1/128	33.-	26.-
00510071	Pied à coulisse à vernier universel	200		0,02		57.-	46.-
00510074	Pied à coulisse à vernier universel	200		0,05		57.-	46.-
00530111	Pied à coulisse à vernier universel	200	8	0,02	.001	57.-	46.-
00530104	Pied à coulisse à vernier universel	200	8	0,05	1/128	57.-	46.-
00510072	Pied à coulisse à vernier universel	300		0,02		109.-	87.-
00510075	Pied à coulisse à vernier universel	300		0,05		109.-	87.-
00530112	Pied à coulisse à vernier universel	300	12	0,02	.001	109.-	87.-
00530105	Pied à coulisse à vernier universel	300	12	0,05	1/128	109.-	87.-
Atelier							
00510509	Pied à coulisse à vernier d'atelier	200		0,02		86.-	69.-
00510506	Pied à coulisse à vernier d'atelier	200		0,05		86.-	69.-
00530506	Pied à coulisse à vernier d'atelier	200	8	0,05	1/128	92.-	74.-
00510521	Pied à coulisse à vernier d'atelier	300		0,02		126.-	99.-
00510522	Pied à coulisse à vernier d'atelier	300		0,05		126.-	99.-
00530522	Pied à coulisse à vernier d'atelier	300	12	0,05	1/128	132.-	106.-
00510541	Pied à coulisse à vernier d'atelier	500		0,02		334.-	267.-
00510542	Pied à coulisse à vernier d'atelier	500		0,05		334.-	267.-
00530542	Pied à coulisse à vernier d'atelier	500	20	0,05	1/128	339.-	271.-
Profondeur							
00510233	Pied à coulisse de profondeur à face de mesure réduite	150		0,02		86.-	69.-
00510234	Pied à coulisse de profondeur à face de mesure réduite	150		0,05		86.-	69.-
00510243	Pied à coulisse de profondeur à face de mesure réduite	200		0,02		97.-	78.-
00510244	Pied à coulisse de profondeur à face de mesure réduite	200		0,05		97.-	78.-
00510253	Pied à coulisse de profondeur à face de mesure réduite	300		0,02		109.-	87.-
00510254	Pied à coulisse de profondeur à face de mesure réduite	300		0,05		109.-	87.-
00510263	Pied à coulisse de profondeur à face de mesure réduite	500		0,02		138.-	110.-
00510264	Pied à coulisse de profondeur à face de mesure réduite	500		0,05		138.-	110.-
00510275	Pied à coulisse de profondeur à talon fixe	150		0,02		126.-	99.-
00510276	Pied à coulisse de profondeur à talon fixe	150		0,05		126.-	99.-
00510277	Pied à coulisse de profondeur à talon fixe	200		0,02		138.-	110.-
00510278	Pied à coulisse de profondeur à talon fixe	200		0,05		138.-	110.-
00510279	Pied à coulisse de profondeur à talon fixe	300		0,02		149.-	119.-
00510280	Pied à coulisse de profondeur à talon fixe	300		0,05		149.-	119.-
00510281	Pied à coulisse de profondeur à talon fixe	500		0,02		172.-	138.-
00510282	Pied à coulisse de profondeur à talon fixe	500		0,05		172.-	138.-
00510223	Pied à coulisse de profondeur avec pointe en acier	150		0,02		109.-	87.-
00510224	Pied à coulisse de profondeur avec pointe en acier	150		0,05		109.-	87.-
00510225	Pied à coulisse de profondeur avec pointe en acier	200		0,02		121.-	95.-
00510226	Pied à coulisse de profondeur avec pointe en acier	200		0,05		121.-	95.-
00510227	Pied à coulisse de profondeur avec pointe en acier	300		0,02		132.-	106.-
00510228	Pied à coulisse de profondeur avec pointe en acier	300		0,05		132.-	106.-
00510291	Pied à coulisse de profondeur à talon rotatif	150		0,02		138.-	110.-
00510292	Pied à coulisse de profondeur à talon rotatif	150		0,05		138.-	110.-
00510293	Pied à coulisse de profondeur à talon rotatif	250		0,02		172.-	138.-
00510294	Pied à coulisse de profondeur à talon rotatif	250		0,05		172.-	138.-
00510295	Pied à coulisse de profondeur à talon rotatif	500		0,02		218.-	174.-
00510296	Pied à coulisse de profondeur à talon rotatif	500		0,05		218.-	174.-

Pieds à coulisse à cadran et digitaux

TESA CCMA



00510008

Numéro d'article	Désignation	Étendue de mesure [mm]	Prix liste [CHF]	Prix promo [CHF]
00510008	TESA CCMA-M 0,02 mm	150	147.-	115.-
00510008P	TRIO-PACK CCMA-M	150	397.-	315.-*

VOYEZ GRAND !

Achetez trois CCMA au meilleur prix

* Prix équivalent à 105.- par TESA CCMA



00510008P



TWIN-CAL IP67 & TWIN-CAL




00530319

VOYEZ GRAND !
Achetez trois TWIN-CAL
au meilleur prix



00530094P



00530094

* Prix équivalent à 89.- par TWIN-CAL

CONNECTEZ-VOUS!

Achetez le TWIN-CAL et le kit TLC-BLE complet au meilleur prix



00530068



00560013

04760183

Numéro d'article	Désignation	Étendue de mesure [mm]	Entraînement	Tige de profondeur	Transfert de données	Prix liste [CHF]	Prix promo [CHF]
00530319	TWIN-CAL IP67	150	-	■	✓	187.-	148.-
00530320	TWIN-CAL IP67	150	-	●	✓	187.-	148.-
00530321	TWIN-CAL IP67	150	✓	●	✓	187.-	148.-
00530322	TWIN-CAL IP67	200	✓	■	✓	261.-	206.-
00530323	TWIN-CAL IP67	300	✓	■	✓	340.-	269.-
00530094	TWIN-CAL	150	✓	●	✓	125.-	99.-
00530097	TWIN-CAL	150	-	■	✓	125.-	99.-
00530094P	TRIO-PACK TWIN-CAL	150	✓	●	✓	340.-	267.-*
00530068	TWIN-CAL & TLC-BLE Kit de démarrage / solution Bluetooth®					266.-	210.-
00560013	Base de mesure de profondeur pour pieds à coulisse universels					39.-	-
04760183	TLC-BLE Kit de démarrage**					85.-	-

** Plus de détails en page 7

TESATAST & Mini-Set

Numéro d'article	Désignation	Étendue de mesure [mm]	Valeur d'une division [mm]	Cadran [Ø mm]	Prix liste [CHF]	Prix promo [CHF]
01810005	TESATAST	0,8	0,01	28	133.-	106.-
01810006	TESATAST	0,8	0,01	38	149.-	119.-
01810009	TESATAST	0,2	0,002	28	156.-	125.-
01810010	TESATAST	0,2	0,002	38	172.-	138.-
S18001695	TESATAST	0,2	0,001	38	199.-	159.-

Numéro d'article	Désignation	Prix liste [CHF]	Prix promo [CHF]
01639055	Mini-Set : Support magnétique 01639010 + TESATAST 01810005	193.-	155.-



01810005



01639010

Jeux TESA IMICRO

3,5 ÷ 100mm

Avec nos micromètres d'intérieur TESA IMICRO, vous mesurez des alésages avec une haute fiabilité et précision. Achetez-les au meilleur prix !

Numéro d'article	Étendue de mesure [mm]	Résolution [mm]	Prix liste [CHF]	Prix promo [CHF]
00813409	3,5 ÷ 6,5	0,001	3482.-	2865.-
00810000	6 ÷ 12	0,001	1746.-	1395.-
00810800	11 ÷ 20	0,005	2005.-	1595.-
00811500	20 ÷ 40	0,005	2877.-	2295.-
00812300	40 ÷ 100	0,005	5993.-	4795.-

DÈS
1395.-



00811500

TESA-HITE MAGNA

Equipées du système de mesure Magna- μ -System, ces colonnes 1D manuelles sont particulièrement adaptées à des conditions extrêmes d'utilisation.



Certificat d'étalonnage
SCS inclus



Numéro d'article	Désignation	Erreurs maximales tolérées [μm]	Répétabilité [μm]	Prix liste [CHF]	Prix promo [CHF]
00730082	TH MAGNA 400	8	sur plan : ≤3 sur arc : ≤5	3445.-	2755.-
00730083	TH MAGNA 700	8	sur plan : ≤3 sur arc : ≤5	4080.-	3265.-

TLC-BLE

La solution connectique TESA est compatible avec la plupart des instruments TESA.


L'acquisition de données n'a jamais été aussi facile !



04760183



04760184



Téléchargement gratuit
TESA DATA-VIEWER*



04760185

Numéro d'article	Désignation	Prix liste [CHF]
04760183	TESA TLC-BLE Kit de démarrage : Émetteur Bluetooth® + récepteur dongle USB pour TESA TLC-BLE + 1,5m câble	85.-
04760184	Émetteur TESA TLC-BLE	49.-
04760185	Récepteur dongle USB pour TESA TLC-BLE + 1,5m câble	36.-

La solution connectique TESA
Regardez la vidéo !



Un récepteur dongle peut être utilisé pour connecter jusqu'à 8 instruments.

* Pilotes d'instruments TESA inclus / Configuration logicielle requise : Processeur Windows 7 / 8.1 / 10, 32 & 64 bits
Configuration hardware requise minimale : Intel i5 ou équivalent, 4 Go de RAM, 100 Mo de disque dur

Mesure de rugosité

TESA RUGOSURF & TESA set d'analyse de rugosité

Numéro d'article	Désignation	Prix liste [CHF]	Prix promo [CHF]
06930013	TESA RUGOSURF 20	1984.-	1750.-
	Téléchargement gratuit de l'outil pour l'acquisition de données	0.-	
06930013P	TESA set d'analyse de rugosité	2575.-	2160.-

Contenu :

06930013	TESA RUGOSURF 20
06930034	Logiciel RUGOSOFT
04760099	Câble au PC




06930013

Téléchargement gratuit de l'outil pour l'acquisition de données



Comparaison de l'outil pour l'acquisition de données (gratuit, à télécharger) et le logiciel RUGOSOFT

Caractéristiques	Outil pour l'acquisition de données à télécharger gratuitement	Logiciel RUGOSOFT
Téléchargez les données du RUGOSURF 20	✓	✓
Imprimez vos résultats	✓	✓
Visualisation des résultats (paramètres, profils)		✓
Calcul des paramètres de rugosité		✓
Analyse statistique		✓
Création et enregistrement de programmes de mesure		✓
Rapports de mesure personnalisables		✓



Rapport de logiciel RUGOSOFT

Venez nous visiter au salon CONTROL
05.05. – 08.05.2020
Stuttgart (Allemagne)

Hall 5
Stand 5201

Tickets d'entrée
gratuits sur
notre site Web

Sous réserve de modifications de nos produits, en particulier pour des raisons d'amélioration technique ou de perfectionnement. Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels.